

八王子市

気象月報

平成 22 年 1 月

2010-1

八王子市天気相談所

八王子の天気予報テレホンサービス

042 (626) 0177 毎日 10:30~18:30

八王子の天気予報ホームページ

(パソコン) <http://www.city.hachioji.tokyo.jp/>

(携帯電話) <http://mobile.city.hachioji.tokyo.jp/>


気 象 表

2010年(平成22年) 1月

観測の日界は0時

| 要素 日 | 天 気 | | 気 温 °C | | | 降水量 mm | 最小 湿度 | 最大風速(10分) | | 24時間 平均風 速m/s | 日照時間 h | 大気現象 | | 備 考 | |
|---------------|-----|---|--------|---------------|----------------|---------------|----------|-----------|-------|---------------------|-----------|------|-----|--------------------------|----------------------|
| | 昼 | 夜 | 平均 | 最高 | 最低 | | | 風 向 | 風速m/s | | | 午 前 | 午 後 | | |
| 1 | 金 | ○ | ○ | 1.8 | 8.7 | -4.2 | — | 15 | E | 6.9 | 2.0 | 9.3 | ☀ | ☀ | |
| 2 | 土 | ○ | ○ | 2.5 | 10.2 | -4.2 | — | 25 | SE | 4.6 | 1.8 | 9.3 | ☀ | ☀ | |
| 3 | 日 | ☉ | ○ | 2.5 | 8.9 | -2.9 | — | 37 | NNE | 5.3 | 2.3 | 6.8 | ☀ | ☀ | |
| 4 | 月 | ☉ | ☉ | 2.1 | 9.0 | -4.1 | 0.0 | 28 | SSE | 6.3 | 2.1 | 8.5 | ☀ | ● | |
| 5 | 火 | ○ | ○ | 4.3 | 12.5 | -1.0 | 0.0 | 15 | W | 8.5 | 2.3 | 9.1 | ●☀ | | 路面凍結 Tx3月中旬並 |
| 6 | 水 | ☉ | ○ | 2.7 | 9.5 | -4.2 | — | 26 | ESE | 4.9 | 2.1 | 7.1 | ☀ | ☀ | |
| 7 | 木 | ☉ | ☉ | 4.7 | 12.2 | -3.7 | — | 15 | N | 6.3 | 2.1 | 8.1 | ☀ | | Tx3月中旬並 |
| 8 | 金 | ☉ | ☉ | 4.4 | 10.7 | -2.4 | — | 23 | S | 4.8 | 1.8 | 7.9 | ☀ | | |
| 9 | 土 | ○ | ☉ | 3.9 | 10.5 | -1.6 | — | 23 | ENE | 4.4 | 1.8 | 9.1 | ☀ | | |
| 10 | 日 | ○ | ☉ | 3.7 | 11.4 | -2.3 | — | 27 | NNE | 6.1 | 1.7 | 9.3 | ☀ | ☀ | Tx3月上旬並み |
| 上 旬 ()は平年 | | | 3.3 | 10.4 (9.8) | -3.1 (-2.0) | 0.0 (10.6) | 23 | | | 2.0 | 84.5 | | | | |
| 11 | 月 | ☉ | ☉ | 1.5 | 6.9 | -1.9 | — | 34 | NW | 3.7 | 1.2 | 1.2 | ☀ | | |
| 12 | 火 | * | ● | 1.6 | 3.1 | -1.4 | 5.5 | 64 | NW | 3.1 | 1.2 | — | ☀☀* | *● | 初雪(平年より14日 遅い) |
| 13 | 水 | ☉ | ○ | 3.1 | 6.9 | -0.2 | 0.0 | 12 | W | 13.8 | 4.9 | 7.3 | ● | ☀ | Tx3月上旬並み 強い寒気 |
| 14 | 木 | ☉ | ○ | 1.3 | 7.2 | -3.6 | — | 19 | WSW | 5.4 | 2.5 | 7.6 | ☀ | ☀ | 強い寒気 |
| 15 | 金 | ○ | ○ | 0.6 | 7.4 | -5.6 | — | 27 | ENE | 3.7 | 1.6 | 9.1 | ☀ | ☀ | 強い寒気 |
| 16 | 土 | ○ | ○ | 0.5 | 6.5 | -4.2 | — | 23 | N | 6.2 | 2.8 | 8.5 | ☀ | ☀ | 強い寒気 |
| 17 | 日 | ○ | ☉ | 1.1 | 8.9 | -5.9 | — | 20 | SE | 4.4 | 1.6 | 9.2 | ☀ | ☀ | 強い寒気 |
| 18 | 月 | ☉ | ○ | 1.7 | 8.3 | -3.7 | — | 32 | E | 3.1 | 1.5 | 7.6 | ☀ | ☀ | |
| 19 | 火 | ○ | ○ | 4.7 | 13.9 | -3.2 | — | 28 | SSE | 4.4 | 1.7 | 9.4 | ☀ | | Tx3月下旬並 |
| 20 | 水 | ☉ | ☉ | 7.5 | 15.7 | -0.8 | — | 29 | SW | 4.5 | 1.4 | 7.8 | ☀ | | Tn2月下旬並 Tx4月はじめ並み |
| 中 旬 ()は平年 | | | 2.4 | 8.5 (8.9) | -3.0 (-2.5) | 5.5 (17.1) | 29 | | | 2.0 | 67.7 | | | | |
| 21 | 木 | ☉ | ○ | 8.9 | 18.3 | 3.1 | — | 38 | NNE | 7.1 | 2.5 | 2.4 | | | Tx4月中旬並 |
| 22 | 金 | ☉ | ☉ | 4.5 | 9.6 | -1.1 | — | 26 | N | 6.6 | 2.7 | 7.7 | ☀ | | |
| 23 | 土 | ☉ | ☉ | 3.3 | 9.6 | -2.9 | — | 29 | S | 5.3 | 2.1 | 6.8 | ☀ | | |
| 24 | 日 | ○ | ○ | 3.8 | 11.3 | -3.5 | — | 19 | SSE | 9.4 | 3.1 | 9.8 | ☀ | ☀ | Tx3月上旬並み |
| 25 | 月 | ○ | ○ | 4.5 | 11.7 | -2.3 | — | 32 | NNW | 5.0 | 1.7 | 9.3 | ☀ | | Tx3月上旬並み |
| 26 | 火 | ○ | ○ | 4.3 | 10.4 | -1.9 | — | 13 | NNE | 9.0 | 3.4 | 9.8 | ☀ | ☀ | 期2月下旬並 |
| 27 | 水 | ○ | ☉ | 3.7 | 12.0 | -4.1 | — | 28 | SSE | 9.0 | 2.8 | 9.7 | ☀ | | Tx3月中旬並 |
| 28 | 木 | ☉ | ☉ | 7.5 | 14.2 | 1.0 | 0.0 | 44 | ESE | 5.8 | 1.8 | 1.6 | | ● | Tn3月中旬並 Tx3月下旬並 |
| 29 | 金 | ☉ | ☉ | 6.4 | 11.5 | 0.0 | — | 33 | ESE | 6.7 | 2.4 | 7.8 | ☀ | | Tn3月上旬並 Tx3月上旬並 |
| 30 | 土 | ○ | ☉ | 5.7 | 12.7 | -0.4 | — | 27 | S | 6.8 | 2.0 | 8.4 | ☀ | | Tn3月はじめ並み Tx3月中旬並 |
| 31 | 日 | ☉ | ☉ | 6.6 | 12.7 | -0.7 | — | 43 | S | 4.7 | 1.8 | 8.6 | ☀ | | Tn2月下旬並 Tx3月中旬並 |
| 下 旬 ()は平年 | | | 5.4 | 12.2 (8.9) | -1.2 (-3.0) | 0.0 (16.1) | 30 | | | 2.4 | 81.9 | | | ○快晴 ●小雨 *小雪 ☉晴 ●雷雨 *雪 | |
| 月 ()は平年 | | | 3.7 | 10.4 (9.2) | -2.4 (-2.5) | 5.5 (43.7) | 28 | | | 2.2 | 234.1 | | | ☉曇 ☌雷 ☌霜 ●雨 ▲ひょう ☌結氷 | |

気温の経過



要素別日数

最多風向は最大風速(10分)に関するもの

| | 天気日数 | | | | | | 大気現象 | | | | | | 風速 10m/s以上 | 最多風向 (日数) |
|---------------|------|---|----|---|----|---|------|---|---|---|----|----|---------------|--------------|
| | 晴 | 曇 | 小雨 | 雨 | 小雪 | 雪 | 雨 | 雪 | 霧 | 雷 | 霜 | 結氷 | | |
| 昼 (6時~18時) | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 29 | 1 | NNE他 (4) |
| 夜 (18時~6時) | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| 日最高気温 | | | 日最低気温 | | | 降水日数 | | | | | 雷雨日数 (1mm以上) |
|----------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 平年 以上 | 10°C 以上 | 20°C 以上 | 平年 以下 | 0°C 未満 | -5°C 以下 | 1mm 以上 | 10mm 以上 | 30mm 以上 | 50mm 以上 | 100mm 以上 | |
| 19 | 17 | 0 | 17 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

雨量観測所の降水量 (mm)

| 日 | 上川 | 上恩方 | 宇津木 | 高尾山口 | 館 | 戸吹 | 南大沢 |
|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

・空欄は無降水。 ×は欠測

| 日 | 上川 | 上恩方 | 宇津木 | 高尾山口 | 館 | 戸吹 | 南大沢 |
|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | | | | 0.0 | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 月 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 |

気 象 概 況

強い冷え込みの快晴で元日が明けた。上旬は晴天続きで、夜の冷え込みの強い日が多かったが、日中は暖かさを感じる日も多かった。中旬は11・12日に寒い日中となり、12日には1か月ぶりに天気が崩れて雨から一時雪に変わり、初雪となったが、積雪になることはなかった。そのあと強い冬型となり、強い西風が吹いて加住で大型クレーン車が倒れる事故がおこった。この強い冬型は根強く17日まで5日間続き、強い寒気におおわれ、寒中らしい厳しい寒さが続いた。その寒さが19日には突然おさまって、3月下旬並の陽気となり、大寒の日を中心に4月並の陽気となり驚かされた。その後の下旬には特に寒い日もなく、日中は寒中とは思えない陽気が続いた。晴天の連続で今月の降水量は平年の13%にとどまり、乾燥がひどくなった。

気 象 メ モ

快晴の元日 (1日)

強い冬型となり、強い寒気におおわれた快晴の元日は $\text{min} - 4.2^{\circ}\text{C}$ の強い冷えこみで明けた。強い冷えこみは4日朝まで続いた。

朝は路面が凍結 (5日)

夜半に僅かに降った雨で濡れていた路面が、明け方の冷えこみで凍結して転倒事故が多発。

再び強い冬型 (5日～7日)

強い寒気におおわれた晴天、夜の冷えこみが強かった。

冬型がゆるむ (9日～10日)

強い寒気団が遠のき、冷えこみはややゆるみ、日中の気温は3月上旬並となる。

1か月ぶりに天気が崩れ、雨一時雪。初雪 (12日)

昼前から雨、時々雪が混じる。正午前後には雪が一時本降りとなるが積雪にはならず。平年より14日遅い初雪。昼過ぎから宵のうちは雨。降水量は5.5mm。

本格的な強い冬型、強い寒気団に包まれる (13日～18日)

寒気の吹き出しにより13日9時頃、西の突風、瞬間で26.6m/s、加住で大型クレーン車が横転。連日、 min は -5°C 前後の厳しい冷え込み、日中は快晴なのに 7°C 前後。さすがに寒中。

大寒の日の前後に突然4月並の陽気 (19日～21日)

移動性高気圧が本州の南側からおおい、4月頃を思わせる陽気が3日も続く。

その後も寒中らしくない陽気が続く (22日～31日)

max は3月上旬～下旬並みの日が続く。下旬の max の旬平均値は53年間の観測史上、昭和34年につぐ第2位の高温であった。

月降水量は平年の13%にとどまる

観 測 八王子市天気相談所
八王子市元本郷町3丁目24番1号
八王子市役所内
Tel 042(626)4683

発 行 八王子市
平成22年1月2日 発行
通巻 第589号