

八 王 子 市

気 象 月 報

平成 25 年 6 月

2013-6

八王子市の天気予報ホームページ
<http://micosfit.jp/hachioji/>


気 象 表

2013年（平成25年）6月

観測の日界は0時

| 要素 日 | 気 温 °C | | | 降水量 mm | 最小 湿度 | 最大風速(10分) | | 24時間 平均風速 m/s | 日照時間 h | 備 考 | |
|---------|--------|------|------|-----------|----------|-----------|-------|---------------------|-----------|-------|--|
| | 平均 | 最高 | 最低 | | | 風向 | 風速m/s | | | | |
| 1 | 土 | 20.1 | 26.0 | 14.1 | 0.0 | 24 | ENE | 7.0 | 3.1 | 6.8 | |
| 2 | 日 | 18.8 | 23.9 | 15.1 | 0.0 | 50 | NNE | 6.3 | 3.6 | 3.7 | |
| 3 | 月 | 19.1 | 27.8 | 13.4 | 0.0 | 38 | S | 8.9 | 2.9 | 9.3 | |
| 4 | 火 | 21.6 | 29.5 | 14.2 | 0.0 | 38 | S | 9.3 | 3.4 | 12.7 | |
| 5 | 水 | 21.9 | 27.9 | 16.5 | 0.0 | 46 | SSE | 10.6 | 3.9 | 9.7 | |
| 6 | 木 | 20.5 | 24.6 | 16.6 | 0.0 | 58 | SSE | 6.9 | 2.4 | 0.2 | |
| 7 | 金 | 20.4 | 24.2 | 17.6 | 1.0 | 55 | NE | 5.0 | 2.2 | 0.7 | |
| 8 | 土 | 21.0 | 26.9 | 17.1 | 0.0 | 44 | S | 6.8 | 2.6 | 5.3 | |
| 9 | 日 | 22.4 | 29.4 | 14.9 | 0.0 | 44 | SSE | 7.0 | 2.6 | 8.3 | |
| 10 | 月 | 21.4 | 26.1 | 19.6 | 0.0 | 60 | SSE | 8.0 | 3.0 | 0.8 | |
| 上旬 | | 20.7 | 26.6 | 15.9 | 1.0 | 45 | | | 3.0 | 57.5 | |
| 下段は平年 | | | 25.3 | 15.5 | 34.4 | | | | | | |
| 11 | 火 | 19.9 | 22.0 | 18.4 | 4.5 | 71 | NE | 3.7 | 1.5 | 0.0 | |
| 12 | 水 | 19.8 | 21.6 | 17.9 | 10.5 | 98 | ENE | 6.2 | 3.1 | 0.0 | |
| 13 | 木 | 20.6 | 21.5 | 19.8 | 79.0 | 98 | N | 6.8 | 4.5 | 0.0 | |
| 14 | 金 | 23.3 | 27.6 | 19.7 | 9.0 | 77 | N | 5.1 | 3.0 | 1.1 | |
| 15 | 土 | 25.1 | 29.9 | 21.3 | 15.5 | 63 | SSE | 7.3 | 3.2 | 4.1 | |
| 16 | 日 | 22.8 | 26.5 | 20.2 | 34.5 | 72 | NNW | 4.7 | 2.5 | 2.0 | |
| 17 | 月 | 24.5 | 29.4 | 20.5 | 0.0 | 63 | SSE | 7.5 | 3.0 | 7.7 | |
| 18 | 火 | 25.7 | 31.0 | 21.8 | 0.0 | 56 | N | 5.2 | 1.8 | 3.5 | |
| 19 | 水 | 25.2 | 29.2 | 22.3 | 0.5 | 68 | S | 8.8 | 3.3 | 0.0 | |
| 20 | 木 | 21.2 | 22.5 | 19.6 | 8.5 | 96 | SSE | 6.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 中旬 | | 22.8 | 26.1 | 20.2 | 162.0 | 76 | | | 2.9 | 18.4 | |
| 下段は平年 | | | 25.7 | 17.0 | 62.6 | | | | | | |
| 21 | 金 | 20.3 | 22.5 | 17.6 | 9.5 | 89 | S | 6.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 22 | 土 | 20.8 | 26.4 | 15.0 | 0.5 | 57 | SSE | 6.4 | 2.7 | 6.2 | |
| 23 | 日 | 22.2 | 27.8 | 18.5 | 1.0 | 54 | SE | 6.8 | 2.7 | 4.2 | |
| 24 | 月 | 22.3 | 27.0 | 18.6 | 0.0 | 62 | SSE | 6.7 | 2.5 | 2.0 | |
| 25 | 火 | 21.8 | 25.0 | 19.7 | 12.5 | 78 | S | 7.2 | 2.1 | 0.4 | |
| 26 | 水 | 19.7 | 21.5 | 18.4 | 34.5 | 94 | N | 7.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 27 | 木 | 21.6 | 27.5 | 17.0 | 1.5 | 47 | SSE | 6.9 | 4.0 | 7.7 | |
| 28 | 金 | 21.8 | 26.4 | 18.4 | 0.0 | 52 | SSE | 9.5 | 3.6 | 4.7 | |
| 29 | 土 | 22.7 | 29.0 | 18.1 | 0.0 | 47 | S | 8.4 | 3.0 | 5.2 | |
| 30 | 日 | 23.2 | 27.6 | 20.9 | 0.0 | 61 | SSE | 9.8 | 5.2 | 3.5 | |
| 下旬 | | 21.6 | 26.1 | 18.2 | 59.5 | 64 | | | 3.1 | 33.9 | |
| 下段は平年 | | | 25.9 | 18.4 | 70.8 | | | | | | |
| 月 | | 21.7 | 26.3 | 18.1 | 222.5 | 62 | | | 3.0 | 109.8 | |
| 下段は平年 | | | 25.6 | 16.9 | 167.9 | | | | | | |

気温の経過



要素別日表

最多風向は最大風速(10分)に関するもの

| 日最高気温 | | | 日最低気温 | | | 風速 10m/s以上 | 最多風向 (日数) |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------------|--------------|
| 平年以上 | 10℃以上 | 20℃以上 | 平年以下 | 0℃未満 | -5℃以下 | | |
| 19 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | SSE 12 |

| 降水日数 | | | | | 雷雨日数 (1mm以上) |
|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| 1mm以上 | 10mm以上 | 30mm以上 | 50mm以上 | 100mm以上 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |

雨量観測所の降水量 (mm)

| 日 | 上川 | 上恩方 | 宇津木 | 高尾山口 | 館 | 戸吹 | 南大沢 |
|----|------|------|------|-------|------|------|------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | 0.0 | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | 0.5 | 10.0 |
| 11 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 2.5 |
| 12 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 16.5 | 13.5 | 10.5 | 12.0 |
| 13 | 80.0 | 80.0 | 59.5 | 101.0 | 94.0 | 74.0 | 72.5 |
| 14 | 7.5 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 9.0 | 14.5 |
| 15 | 43.0 | 15.0 | 16.5 | 7.0 | 9.5 | 39.5 | 8.0 |

| 日 | 上川 | 上恩方 | 宇津木 | 高尾山口 | 館 | 戸吹 | 南大沢 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 16 | 35.5 | 28.0 | 27.5 | 35.5 | 35.5 | 37.5 | 37.5 |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | 0.0 | |
| 19 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 20 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 11.0 | 8.0 | 12.5 |
| 21 | 9.5 | 10.5 | 8.0 | 10.5 | 10.0 | 8.5 | 10.0 |
| 22 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 23 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 24 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 25 | 9.5 | 37.0 | 6.0 | 17.0 | 3.0 | 23.0 | 7.5 |
| 26 | 49.5 | 50.0 | 33.0 | 45.0 | 39.5 | 34.0 | 44.0 |
| 27 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| 28 | | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | 0.0 | 3.0 | | | | | |
| 月 | 273.0 | 271.0 | 188.5 | 269.5 | 250.0 | 253.0 | 236.0 |

・空欄は無降水。 ×は欠測

気 象 概 況

6月は、月平均気温が高く、月降水量は平年を大きく上回った。

6月は、上旬から中旬にかけて高気圧に覆われ、晴れの日が多かった。下旬は、本州の南に停滞した梅雨前線の影響を受け、曇りや雨となる日もあった。八王子市の6月の月平均気温は平年よりも0.8℃高く、月間日照時間は平年よりもやや少なかった。月降水量は平年と比べて1.3倍程度の222.5mmであり、6月の月降水量として7番目の値を記録した。

上旬は、高気圧に覆われて晴れの日が多く、降水量は少なかった。八王子市の旬平均気温は平年と比べて0.6℃高く、旬降水量は平年の1割未満であった。また、旬間日照時間は平年と同程度であった。

中旬は、日本の東の高気圧や台風第3号の影響で南から暖気が流入したため、気温は平年よりも高い日が多かった。八王子市の旬平均気温は平年よりも1.8℃高かった。また、旬間日照時間は平年の50%程度にとどまり、旬降水量は平年の2.5倍程度であった。

下旬は、梅雨前線や上空の寒気の影響を受けて曇りや雨となる日もあったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。八王子市の旬平均気温は平年並で、旬間日照時間は平年よりやや多く、旬降水量は平年よりやや少なかった。

気 象 メ モ

日降水量79.0mm（6月13日）

台風第3号から変わった熱帯低気圧が関東の南海上に停滞し、湿った空気が入ったため、八王子市内では断続的に雨が降り、6月の日降水量として第6位となる79.0mmを記録した。

最高気温31.0℃（6月18日）

日本海から本州付近に向かってのびた梅雨前線に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込んだ。八王子市では、最高気温は31.0℃まで上昇し、今年初の真夏日を記録した。

日中は南風がやや強かった（6月19日）

梅雨前線が東北南部から北陸、山陰地方に停滞し、前線上を低気圧が通過した。関東地方では日中を中心に梅雨前線に向かって南よりの風がやや強く吹き、10時30分には最大瞬間風速16.1m/sの南風を観測し、6月としての日最大瞬間風速の7番目の記録となった。梅雨前線は南下し、風向も次第に北寄りに変わった。

八王子では10分間に5.5mm（6月25日）

湿った空気と上空の強い寒気の影響で、大気の状態が不安定となった。八王子市内では昼前から雲が広がり、12時前後には10分間に5.5mmの局地的大雨が観測された。このため、13時18分に八王子市に大雨・洪水警報が発表されたが、その後、14時55分には解除された。

本州南岸の梅雨前線上を低気圧が通過（6月26日）

梅雨前線が本州南岸に停滞し、前線上を低気圧が通過した。八王子市内では朝から雨が降りはじめ、低気圧が関東南岸を通過した夕方から夜に雨脚が強まり、16時から17時の1時間に南大沢で12mm、宇津木や高尾山口で10.5mmなど市内の各所でやや強い雨となった。この雨は27日朝まで断続的に降った。

発 行 八王子市

平成25年7月18日 発行
通巻 第630号