

八 王 子 市

気 象 月 報

平成 25 年 12月

2013-12

八王子市の天気予報ホームページ
<http://micosfit.jp/hachioji/>


気 象 表

2013年（平成25年）12月

観測の日界は0時

要素 日		気 温 °C			降水量 mm	最小 湿度	最大風速(10分)		24時間 平均風速 m/s	日照時間 h	備 考
		平均	最高	最低			風向	風速m/s			
1	日	6.3	14.0	-0.2	0.0	38	WNW	3.2	1.7	9.3	
2	月	7.1	14.5	1.1	0.0	48	SE	3.4	1.9	9.2	
3	火	7.6	15.1	1.1	0.0	40	SE	4.7	1.9	9.3	
4	水	7.7	13.2	2.5	0.0	63	NNE	4.5	2.4	5.5	
5	木	8.3	15.0	3.3	0.0	42	S	6.1	2.3	9.3	
6	金	7.6	15.3	1.6	0.0	45	WNW	3.7	1.6	8.1	
7	土	7.0	13.0	1.7	0.0	48	WNW	4.3	2.0	8.1	
8	日	6.3	11.0	1.9	0.0	40	NE	4.9	1.6	2.7	
9	月	4.9	10.1	0.1	0.0	46	WNW	3.4	1.6	4.0	
10	火	5.7	11.4	2.3	11.0	65	NW	6.5	1.9	1.6	
上旬 下段は平年		6.9	13.3	1.5	11.0	47			1.9	67.1	
			13.1	2.2	17.3						
11	水	4.9	12.3	-0.8	0.0	47	SSE	7.9	2.2	6.4	
12	木	5.6	11.6	-0.4	0.0	32	SSW	6.5	2.8	8.7	
13	金	6.4	14.5	-1.3	0.0	26	SSW	9.2	3.1	8.6	
14	土	4.3	10.3	-1.9	0.0	30	ESE	5.1	2.2	9.3	
15	日	3.4	10.0	-2.2	0.0	39	NE	5.3	2.2	9.3	
16	月	4.7	11.7	-1.7	0.0	21	NNW	6.2	2.8	8.2	
17	火	6.1	11.8	0.9	0.0	35	N	6.8	2.4	5.1	
18	水	4.0	7.0	1.6	8.5	63	NW	6.7	2.2	0.0	
19	木	5.4	7.1	1.7	19.5	98	WNW	5.3	2.7	0.0	
20	金	4.4	8.3	-0.5	13.5	88	N	9.9	1.8	0.1	
中旬 下段は平年		4.9	10.5	-0.5	41.5	48			2.4	55.7	
			11.6	0.4	12.8						
21	土	3.4	10.1	-1.7	0.0	54	WNW	5.0	1.8	8.6	
22	日	3.8	11.0	-1.6	0.0	26	N	7.8	2.7	9.2	
23	月	2.4	7.1	-2.9	0.0	54	NNW	3.3	1.4	0.9	
24	火	4.5	11.8	-1.6	0.0	26	N	7.1	2.7	7.5	
25	水	2.9	9.4	-2.7	0.0	34	NNE	7.3	2.5	9.3	
26	木	3.7	8.2	-0.5	1.5	63	NNW	3.6	1.4	0.4	
27	金	4.6	8.3	-0.4	1.0	65	N	5.4	1.9	0.0	
28	土	2.2	7.5	-3.3	0.0	22	WNW	5.7	2.1	8.9	
29	日	1.3	8.6	-4.9	0.0	24	SSE	5.9	2.3	9.3	
30	月	2.1	9.9	-4.2	0.0	27	SSE	5.0	1.9	9.4	
31	火	3.8	11.9	-3.1	0.0	34	ENE	5.5	2.3	9.4	
下旬 下段は平年		3.2	9.4	-2.4	2.5	39			2.1	72.9	
			10.8	-0.9	15.0						
月 下段は平年		4.9	11.0	-0.5	55.0	45			2.1	195.7	
			11.8	0.5	45.2						

気温の経過



要素別日表

最多風向は最大風速(10分)に関するもの

日最高気温			日最低気温			風速 10m/s以上	最多風向 (日数)
平年以上	10℃以上	20℃以上	平年以下	0℃未満	-5℃以下		
13	21	0	22	19	0	N 0	

降水日数					雷雨日数 (1mm以上)
1mm以上	10mm以上	30mm以上	50mm以上	100mm以上	
6	3	0	0	0	0

雨量観測所の降水量 (mm)

日	上川	上恩方	宇津木	高尾山口	館	戸吹	南大沢
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	15.0	7.0	9.0	10.5	11.5	13.5	12.0
11							
12	0.0						
13							
14							
15							

日	上川	上恩方	宇津木	高尾山口	館	戸吹	南大沢
16							
17							
18	8.0	9.0	6.5	9.5	8.0	6.0	3.5
19	20.0	19.0	17.5	22.5	22.0	16.5	13.0
20	9.5	10.0	12.0	9.5	9.0	9.5	4.5
21							
22							
23							
24							
25							
26	1.5	1.5	1.0	2.0	2.0	1.5	0.0
27	4.0	3.5	1.0	2.5	2.0	2.0	0.0
28							
29							
30							
31							
月	58.0	50.0	47.0	56.5	54.5	49.0	33.0

・空欄は無降水。 ×は欠測

気 象 概 況

12月は、冬型の気圧配置が続き、中旬以降は寒気の影響で月平均気温が低くなった。

12月は、冬型の気圧配置となる日が多かったため、東日本の太平洋側では晴れの日が多かった。また、寒気の流入によって月平均気温は低くなった。八王子市の12月の月平均気温は4.9℃で、平年値を0.8℃下回った。また、12月の月降水量としては、平年よりも約10mm多い55.0mmであった。

上旬は、高気圧に覆われて晴れる日が続いたが、10日には発達する低気圧の影響で全国的に風雨が強まった。八王子市の旬平均気温は平年並の6.9℃で、旬降水量は平年よりもやや少なく、旬間日照時間は平年と比べて約13時間多かった。

中旬は、上空の強い寒気の影響を受けて気温の低い日が続いた。また、本州南岸を通過する低気圧の影響で、都心でも雨や雪となる日があった。八王子市の旬降水量は平年値を約30mm上回る41.5mmを記録した。旬平均気温は平年よりも0.6℃低かった。旬間日照時間は平年と同程度であった。

下旬は、冬型の気圧配置が続き、真冬並みの寒気の影響を受けた。八王子市の旬平均気温は平年と比べて1.3℃低い3.2℃であった。旬降水量は平年よりも約12mm少ない2.5mmであった。旬間日照時間は平年と同程度であった。

気 象 メ モ

今冬季で最も低い最高気温を記録（12月18日）

本州の南の海上を東進する低気圧の影響で、関東では昼過ぎから雨となった。その影響で日中の気温は上がらず、八王子市での最高気温は、今冬季最も低い7.0℃を観測した。

東京で初雪を観測（12月20日）

この日、都心周辺は昼頃から所々に活発な雨雲がかかり、上空の強い寒気の影響で、大気の状態が不安定になった。東京管区气象台では13時半頃に「ひょう」を観測した。ひょうが降ってから急速に気温が下がりはじめ、15時10分頃、雨に雪がまじって「初雪」を観測した。平年より14日早く、昨年より25日早い初雪で、12月中旬までに初雪が観測されたのは、2005年12月11日以来、8年ぶりのこと。

また、「ひょう」を観測する直前の13時頃には、最大瞬間風速18.2m/sの北北西の風を観測し、12月としては6番目に大きい値を記録した。

厳しい冷え込みでこの冬一番の寒さに（12月29日）

前日からの冬型の気圧配置が続き、強い寒気が流れ込んだため、明け方は非常に厳しい冷え込みとなった。八王子市では、明け方に最低気温氷点下4.9℃を観測し、この冬一番の寒さとなった。

発 行 八王子市

平成26年1月17日 発行
通巻 第636号