

八 王 子 市

気 象 月 報

平成 2 9 年 1 2 月

2 0 1 7 - 1 2

八王子市の天気予報ホームページ
<http://micosfit.jp/hachioji/>


気 象 表

2017年（平成29年）12月

観測の日界は0時

要素 日	気 温 °C			降水量 mm	最小 湿度	最大風速(10分)		24時間 平均風速 m/s	日照時間 h	備 考	
	平均	最高	最低			風向	風速m/s				
1	金	7.6	8.8	5.2	0.0	81.4	N	4.2	1.9	0.0	
2	土	6.1	10.4	2.7	0.0	43.8	N	4.1	2.2	8.6	
3	日	6.1	12.1	1.6	0.0	49.3	WNW	4.2	1.5	8.6	
4	月	7.3	13.3	0.6	0.0	40.8	W	4.1	1.8	4.3	
5	火	8.0	15.2	1.7	0.0	18	S	6.4	2.5	9.0	
6	水	4.6	9.8	-0.5	0.0	33.6	N	4.8	2.0	9.3	
7	木	4.9	11.1	-0.3	0.0	47.2	ESE	3.6	1.8	8.7	
8	金	4.3	9.2	-0.2	1.0	47.3	N	6.7	2.2	1.8	
9	土	3.7	10.1	-1.5	0.0	36.6	SSE	5.0	2.3	9.5	
10	日	4.4	12.4	-1.0	0.0	42.1	NW	3.7	1.6	8.7	
上旬 下段は平年		5.7	11.2	0.8	1.0	44			2.0	68.5	
			13.1	2.2	17.3						
11	月	8.0	15.4	1.4	0.0	21.1	SW	5.8	2.3	8.9	
12	火	5.0	9.9	-0.9	0.0	15.4	SSW	7.6	2.9	8.4	
13	水	3.0	9.3	-2.8	0.0	25.3	N	7.6	2.1	8.9	
14	木	2.8	10.0	-3.9	0.0	17.7	N	8.0	2.4	9.4	
15	金	3.0	7.4	-0.3	0.0	37.7	WNW	3.2	1.2	3.3	
16	土	5.3	12.3	-0.4	0.0	41.4	WNW	3.1	1.5	7.4	
17	日	3.6	8.0	0.0	0.0	27.4	NNE	9.2	3.6	8.3	
18	月	2.0	8.8	-3.5	0.0	39.7	S	4.2	1.6	8.2	
19	火	4.0	12.3	-2.8	0.0	30.5	SSE	4.5	1.8	9.3	
20	水	2.9	8.9	-2.1	0.0	37.3	SE	4.5	1.7	8.7	
中旬 下段は平年		4.0	10.2	-1.5	0.0	29			2.1	80.8	
			11.6	0.4	12.8						
21	木	3.1	9.5	-2.4	0.0	40.9	WNW	3.9	1.9	8.0	
22	金	4.0	10.7	-1.9	0.0	43.8	WNW	3.7	1.8	9.0	
23	土	5.2	13.5	-1.9	0.0	31.7	NNE	3.8	1.6	8.3	
24	日	5.4	10.9	-0.4	0.0	45.2	NW	3.8	1.4	4.2	
25	月	7.3	14.8	0.9	11.5	35.3	NNE	6.4	2.3	9.0	
26	火	5.3	13.1	-1.3	0.0	20.7	SW	6.8	2.4	9.3	
27	水	2.5	8.8	-2.4	0.0	12.8	W	8.1	2.5	9.3	
28	木	1.2	8.4	-4.6	0.0	20.1	NNE	5.0	1.6	9.4	
29	金	2.4	9.6	-4.0	0.0	23.1	S	6.0	2.0	9.0	
30	土	3.2	10.5	-3.3	0.0	18.9	N	6.8	2.1	9.3	
31	日	1.9	5.1	-1.1	0.0	60.1	N	3.4	1.5	0.0	
下旬 下段は平年		3.8	10.4	-2.0	11.5	32			1.9	84.8	
			10.8	-0.9	15.0						
月 下段は平年		4.5	10.6	-0.9	12.5	35			2.0	234.1	
			11.8	0.5	45.2						

気温の経過



要素別日表

最多風向は最大風速(10分)に関するもの

日最高気温			日最低気温			風速 10m/s以上	最多風向 (日数)
平年以上	10℃以上	20℃以上	平年以下	0℃未満	-5℃以下		
11	17	0	26	23	0	0	N 8

降水日数					雷雨日数 (1mm以上)
1mm以上	10mm以上	30mm以上	50mm以上	100mm以上	
2	1	0	0	0	0

5月～10月の気温階級
日最高気温：25℃以上, 30℃以上
日最低気温：25℃以上, 20℃以下

11月～4月の気温階級
日最高気温：10℃以上, 20℃以上
日最低気温：0℃未満, -5℃以下

雨量観測所の降水量 (mm)

日	上川	上恩方	宇津木	高尾山口	館	戸吹	南大沢
1			×		×	0.0	0.5
2			×		×		
3			×		×		
4	0.0	0.5	×	0.5	×	0.0	0.0
5			×		×		
6			×		×		
7			×		×		
8	0.5	1.0	×	1.0	×	1.0	1.5
9			×		×		
10			×		×		
11	0.0	0.0	×	0.0	×	0.0	0.0
12			×		×		
13			×		×		
14			×		×		
15			×		×		

・空欄は無降水。 ×は欠測

日	上川	上恩方	宇津木	高尾山口	館	戸吹	南大沢
16			×		×		
17			×		×		
18			×		×		
19			×		×		
20			×		×		
21			×		×		
22			×		×		
23			×		×		
24	0.0	0.0	×	0.0	×	0.0	0.0
25	11.5	11.5	×	10.5	×	10.5	13.0
26			×		×		
27			×		×		
28			×		×		
29			×		×		
30			×		×		
31	0.0	0.0	×		×		
月	12.0	13.0	×	12.0	×	11.5	15.0

気 象 概 況

12月は、晴れた日が多かったが、寒気の影響を受けやすく、気温は平年より低くなった。

12月は、強い寒気が断続的に流れ込んだため、気温が低くなった。また、冬型の気圧配置や移動性高気圧に覆われ、晴れの日が多くなった。八王子市(アメダス)の月平均気温は4.5℃で、平年(5.7℃)よりも低くなった。月間日照時間は234.1時間で、平年(185.0時間)よりもかなり多くなった。月降水量は12.5mmで、平年(45.2mm)よりも少なくなった。

上旬は、天気は数日の周期で変わったが、高気圧に覆われて晴れの日が多くなった。気圧の谷の通過後は寒気が流れ込んだため、気温が低く推移した。なお、東京では10日に初霜を観測した(平年より10日早く、昨年より7日早い)。八王子市(アメダス)の旬平均気温は5.7℃で、平年(7.2℃)よりも低くなった。旬間日照時間は68.5時間で、平年(54.7時間)よりも多くなった。旬降水量は1.0mmで、平年(17.3mm)よりも少なくなった。

中旬は、冬型の気圧配置となり晴れの日が多くなったが、寒気の影響で気温が低く推移した。なお、東京では18日に初氷を観測した(平年より1日遅く、昨年より25日早い)。八王子市(アメダス)の旬平均気温は4.0℃で、平年(5.5℃)よりも低くなった。旬間日照時間は80.8時間で、平年(60.0時間)よりもかなり多くなった。旬降水量は0.0mmで、平年(12.8mm)よりもかなり少なくなった。

下旬は、はじめは移動性高気圧に覆われ晴れたが、中頃は発達した低気圧の通過により雨となった日があった。その後は冬型の気圧配置となり晴れの日が多くなったが、期間の終わりには低気圧の影響により雪となり、東京では31日に初雪を観測した(平年よ

気 象 メ モ

東京で初雪を観測(12月31日)

31日は、前線や低気圧の影響で、東京都心では朝から昼前にかけて断続的に雪が降り、初雪を観測した。東京での初雪は、平年より3日早く、昨年より37日遅かった。なお、31日の八王子市(アメダス)の最高気温は5.1℃だった。

日照時間はかなり多く、降水量は少なかった(12月)

12月は、冬型の気圧配置や移動性高気圧に覆われ、晴れの日が多く、日照時間は平年よりもかなり多くなった。12月の月間日照時間234.1時間は、統計開始以来12月の多い方から第1位となり、通年の記録でも多い方から第9位となった。また、月降水量は少なく、12月の月降水量12.5mmは、統計開始以来12月の少ない方から第8位となった。

気温が低かった(12月)

12月は、晴れの日が多くなったが、上旬と中旬を中心に寒気の流れ込みが強かったため、月平均気温は平年よりも低くなった。12月の月平均気温4.5℃は、統計開始以来12月の低い方から第7位となった。

発 行 八王子市

平成30年1月20日 発行
通巻 第684号