

八 王 子 市

気 象 月 報

平成30年10月

2018-10

八王子市の天気予報ホームページ
<http://micosfit.jp/hachioji/>


気 象 表

2018年（平成30年）10月

観測の日界は0時

| 要素 | | 気 温 °C | | | 降水量 mm | 最小 湿度 | 最大風速(10分) | | 24時間 平均風速 m/s | 日照時間 h | 備 考 |
|-------|---|--------|------|------|-----------|----------|-----------|-------|---------------------|-----------|-----|
| | | 平均 | 最高 | 最低 | | | 風向 | 風速m/s | | | |
| 1 | 月 | 26.6 | 32.7 | 18.8 | 20.0 | 35.9 | S | 26.3 | 5.4 | 10.6 | |
| 2 | 火 | 20.0 | 26.5 | 13.9 | 0.0 | 34 | S | 7.9 | 2.6 | 10.9 | |
| 3 | 水 | 19.5 | 23.8 | 14.5 | 0.0 | 61 | S | 3.9 | 1.7 | 3.1 | |
| 4 | 木 | 18.8 | 20.2 | 17.1 | 1.0 | 67.4 | NW | 3.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 5 | 金 | 18.4 | 20.2 | 17.2 | 17.0 | 77.1 | NW | 4.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 6 | 土 | 23.1 | 29.3 | 18.3 | 0.0 | 65.6 | S | 10.0 | 3.9 | 6.5 | |
| 7 | 日 | 26.2 | 30.7 | 20.7 | 0.0 | 45.9 | SSW | 9.7 | 3.3 | 9.7 | |
| 8 | 月 | 20.4 | 21.9 | 18.1 | 0.0 | 67.9 | WNW | 3.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 9 | 火 | 20.5 | 24.7 | 15.3 | 0.5 | 57.9 | N | 4.0 | 1.8 | 7.2 | |
| 10 | 水 | 20.6 | 26.5 | 16.5 | 1.0 | 48.8 | S | 7.3 | 2.1 | 2.6 | |
| 上旬 | | 21.4 | 25.7 | 17.0 | 39.5 | 56 | | | 2.7 | 50.6 | |
| 下段は平年 | | | 22.7 | 14.6 | 92.7 | | | | | | |
| 11 | 木 | 19.8 | 21.0 | 18.7 | 0.5 | 92.4 | N | 3.9 | 1.8 | 0.0 | |
| 12 | 金 | 18.7 | 21.3 | 14.4 | 0.5 | 55.5 | NNE | 7.2 | 2.5 | 0.3 | |
| 13 | 土 | 15.6 | 16.9 | 13.6 | 0.5 | 62.5 | NNW | 3.7 | 1.9 | 0.0 | |
| 14 | 日 | 15.7 | 19.9 | 12.5 | 19.0 | 60.5 | NW | 4.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 15 | 月 | 16.8 | 19.5 | 14.8 | 0.0 | 68.2 | SE | 3.2 | 1.3 | 0.1 | |
| 16 | 火 | 16.8 | 20.2 | 13.2 | 0.0 | 60.2 | WNW | 3.5 | 1.9 | 2.1 | |
| 17 | 水 | 16.8 | 21.5 | 14.3 | 0.5 | 53.5 | N | 5.8 | 2.3 | 3.7 | |
| 18 | 木 | 16.3 | 20.2 | 11.9 | 0.0 | 54.2 | ENE | 4.6 | 2.3 | 3.6 | |
| 19 | 金 | 15.2 | 17.9 | 12.6 | 0.5 | 72 | NW | 4.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 20 | 土 | 16.0 | 20.9 | 11.8 | 0.0 | 49.9 | N | 7.8 | 3.3 | 6.3 | |
| 中旬 | | 16.8 | 19.9 | 13.8 | 21.5 | 63 | | | 2.1 | 17.9 | |
| 下段は平年 | | | 21.5 | 12.6 | 51.7 | | | | | | |
| 21 | 日 | 14.8 | 21.8 | 9.1 | 0.0 | 19 | NE | 5.5 | 2.5 | 10.7 | |
| 22 | 月 | 14.4 | 21.3 | 8.3 | 0.0 | 31.9 | SE | 4.4 | 1.8 | 10.0 | |
| 23 | 火 | 14.2 | 17.1 | 10.3 | 0.0 | 61 | NNE | 4.2 | 2.3 | 0.7 | |
| 24 | 水 | 16.6 | 22.5 | 11.9 | 0.0 | 55.5 | NE | 4.5 | 1.9 | 4.0 | |
| 25 | 木 | 16.5 | 22.3 | 11.0 | 0.0 | 38.4 | NE | 5.2 | 1.7 | 8.2 | |
| 26 | 金 | 16.6 | 20.7 | 14.4 | 0.0 | 51.5 | S | 5.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 27 | 土 | 17.5 | 22.6 | 13.9 | 5.0 | 69.8 | ESE | 4.2 | 1.9 | 6.6 | |
| 28 | 日 | 15.6 | 21.0 | 11.2 | 0.0 | 40.5 | SE | 5.1 | 1.9 | 7.2 | |
| 29 | 月 | 15.4 | 22.7 | 8.3 | 0.0 | 31 | S | 5.5 | 2.3 | 10.4 | |
| 30 | 火 | 15.2 | 22.1 | 9.1 | 0.0 | 33.5 | NNW | 4.7 | 2.1 | 10.2 | |
| 31 | 水 | 12.7 | 18.8 | 8.4 | 0.0 | 32 | N | 3.7 | 1.5 | 6.2 | |
| 下旬 | | 15.4 | 21.2 | 10.5 | 5.0 | 42 | | | 2.0 | 75.9 | |
| 下段は平年 | | | 19.6 | 10.0 | 43.3 | | | | | | |
| 月 | | 17.8 | 22.2 | 13.7 | 66.0 | 53 | | | 2.2 | 144.4 | |
| 下段は平年 | | | 21.2 | 12.3 | 187.7 | | | | | | |

気温の経過



要素別日表

最多風向は最大風速(10分)に関するもの

| 日最高気温 | | | 日最低気温 | | | 風速 10m/s以上 | 最多風向 (日数) |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------|
| 平年以上 | 25℃以上 | 30℃以上 | 平年以下 | 25℃以上 | 20℃以下 | | |
| 18 | 5 | 2 | 9 | 0 | 30 | 2 | S 7 |

| 降水日数 | | | | | 雷雨日数 (1mm以上) |
|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| 1mm以上 | 10mm以上 | 30mm以上 | 50mm以上 | 100mm以上 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5月～10月の気温階級
日最高気温：25℃以上, 30℃以上
日最低気温：25℃以上, 20℃以下

11月～4月の気温階級
日最高気温：10℃以上, 20℃以上
日最低気温：0℃未満, -5℃以下

雨量観測所の降水量 (mm)

| 日 | 上川 | 上恩方 | 宇津木 | 高尾山口 | 館 | 戸吹 | 南大沢 |
|----|------|------|-----|------|------|------|------|
| 1 | 26.0 | 26.5 | × | 27.5 | 20.5 | 17.0 | 15.0 |
| 2 | | | × | | | | |
| 3 | 0.0 | | × | | | | |
| 4 | 2.0 | 1.5 | × | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 7.0 | 7.5 | × | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 16.0 |
| 6 | | | × | | 0.0 | | 1.0 |
| 7 | | | × | | | | |
| 8 | 0.0 | 0.0 | × | | | 0.0 | |
| 9 | 0.0 | 0.0 | × | | 0.0 | | 0.0 |
| 10 | 1.0 | 1.0 | × | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 11 | 0.0 | 0.5 | × | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| 12 | 1.5 | 1.0 | × | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 13 | 1.0 | 1.0 | × | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 14 | 21.0 | 21.0 | × | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 16.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | × | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |

・空欄は無降水。 ×は欠測

| 日 | 上川 | 上恩方 | 宇津木 | 高尾山口 | 館 | 戸吹 | 南大沢 |
|----|------|------|-----|------|------|------|------|
| 16 | | | × | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| 17 | 0.5 | 0.0 | × | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | | | × | | | | |
| 19 | 1.0 | 1.0 | × | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 20 | | 0.0 | × | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 21 | | | × | | | | |
| 22 | | | × | | | | 0.0 |
| 23 | | 0.0 | × | | | | |
| 24 | 0.0 | 0.0 | × | 0.0 | | 0.0 | |
| 25 | | | × | | | | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | × | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 27 | 4.5 | 4.5 | × | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 8.5 |
| 28 | | | × | | | | |
| 29 | | | × | 0.0 | | | |
| 30 | | 0.0 | × | | | | |
| 31 | | | × | | | | |
| 月 | 65.5 | 65.5 | × | 73.5 | 65.5 | 62.0 | 64.0 |

気 象 概 況

●10月は、暖かく降水量はかなり少なかった。

10月は、北日本では上旬や下旬に南から暖かな空気が流れ込んで気温がかなり高くなり、月平均気温もかなり高くなった。一方、沖縄・奄美では、北から冷たい空気が流れ込み、10月としてはかなり低くなった。降水量は、秋雨前線が南海上に離れて停滞したため、東・西日本の太平洋側は少なかった。北海道地方と沖縄・奄美は台風や前線の影響で降水量は多くなった。東京地方は、1日は台風第24号の影響で、記録的な暴風になったところがあり、人的被害や建物等の被害があったほか、各種交通機関に影響がでた。八王子市（アメダス）の月平均気温は、17.8℃で平年（16.4℃）よりかなり高くなった。月間日照時間は、144.4時間で平年（134.0時間）より多かった。月降水量は66.0mmで平年（187.7mm）よりかなり少なかった。

上旬は、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、1日の未明には台風第24号が関東地方に接近したため、記録的な暴風となった所があった。また、3日から5日にかけても前線や気圧の谷の影響で曇りや雨となった。最高気温は、台風第24号や台風第25号から変わった低気圧に向かって、暖かな空気が流れ込んだため、30℃を超える真夏日となった。八王子市（アメダス）の旬平均気温は、21.4℃で平年（18.3℃）よりかなり高かった。旬間日照時間は50.6時間で平年（33.9時間）よりかなり多かった。旬降水量は39.5mmで平年（92.7mm）より少なかった。

中旬は、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。八王子市（アメダス）の旬平均気温は16.8℃で平年（16.7℃）並みだった。旬間日照時間は、17.9時間で平年（45.8時間）よりかなり少なかった。旬降水量は、21.5mmで平年（51.7mm）より少なかった。

下旬は、高気圧に覆われて晴れの日が多くなったが、前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日もあった。八王子市（アメダス）の旬平均気温は15.4℃で平年（14.5℃）より高かった。旬間日照時間は、75.9時間と平年（54.3時間）よりかなり多かった。旬降水量は、5.0mmで平年（43.3mm）よりかなり少なくなった。

気 象 メ モ

瞬間最大風速45.6m/s（10月1日）

1日未明から朝にかけて台風第24号が東海から関東、東北地方を暴風域に巻き込みながら通過。八王子市（アメダス）でも午前0時11分に最大瞬間風速45.6m/sを観測し、通年を通して過去10年間で最も強い最大瞬間風速となった。最大風速も0時18分に26.3m/sを記録し、1983年の統計開始以来、通年を通して観測1位となった。

真夏のような暑さ（10月1日）

台風一過となった1日は、日中は青空が広がり台風に吹き込む南よりの風が強く吹いた。八王子市（アメダス）の最高気温は32.7℃まで上がって平年（23.5℃）を大幅に上回り、季節外れの厳しい暑さになった。これは10月としては、1977年の統計開始以来最も高い記録となった。

台風が接近した割に降水量は少なかった（10月）

1日は台風が関東地方に接近し、雨が降った。その後も周期的に秋雨前線や湿った空気の影響で雨が降った。八王子市（アメダス）では、1ミリ以上の雨を観測した日が12日あった。しかし、月降水量は66mmと平年（187.7mm）よりかなり少なく、1976年の統計開始以来、10月としては少ないほうから数えて8番目となった。

発 行 八王子市

平成30年12月20日 発行
通巻 第 694号