

2018年(平成30年)11月

八 王 子 市

気 象 月 報

平成30年11月

2018-11

八王子市の天気予報ホームページ
<http://micosfit.jp/hachioji/>


気 象 表

2018年（平成30年）11月

観測の日界は0時

要素 日		気 温 °C			降水量 mm	最小 湿度	最大風速(10分)		24時間 平均風速 m/s	日照時間 h	備 考
		平均	最高	最低			風向	風速m/s			
1	木	12.4	18.9	6.0	0.0	30.9	ENE	5.3	2.3	9.3	
2	金	12.5	18.7	5.7	0.0	34.8	NNE	4.3	1.6	9.6	
3	土	13.0	19.5	6.8	0.0	41.1	S	6.0	1.9	8.1	
4	日	13.8	15.7	9.8	0.5	74.2	NNE	2.1	0.9	0.0	
5	月	17.1	20.9	14.2	1.0	71.3	SE	4.0	1.5	2.5	
6	火	16.6	18.0	15.4	8.0	92.1	N	4.5	2.1	0.0	
7	水	16.4	19.4	12.4	0.0	53.6	NNE	5.1	2.5	1.9	
8	木	14.9	19.4	10.2	0.0	57	NNW	5.6	2.8	6.5	
9	金	14.9	16.3	13.4	9.5	83	ESE	4.8	1.5	0.0	
10	土	16.8	23.1	12.4	0.0	54	NNE	6.5	2.3	6.7	
上旬 下段は平年		14.8	19.0	10.6	19.0	59			1.9	44.6	
11	日	14.3	20.3	10.0	0.0	38.8	S	5.9	2.0	3.2	
12	月	14.1	18.5	9.4	0.0	63.3	NNE	3.2	1.5	4.2	
13	火	13.7	15.1	11.1	1.0	78.9	NE	4.5	2.2	0.0	
14	水	11.6	16.6	7.1	0.0	45.1	NNE	7.3	3.3	4.2	
15	木	9.8	15.9	3.9	0.0	43.2	NNE	4.7	2.0	9.9	
16	金	10.7	17.4	4.5	0.0	44	SSE	5.4	2.0	8.3	
17	土	13.8	19.2	8.4	0.0	31.6	N	6.0	2.2	9.1	
18	日	12.9	15.1	11.4	0.0	61.3	N	2.9	1.5	1.0	
19	月	13.3	16.5	11.3	0.0	61.8	NNE	2.9	1.5	0.4	
20	火	10.2	13.1	5.8	0.0	47.7	WNW	3.4	1.6	0.3	
中旬 下段は平年		12.4	16.8	8.3	1.0	52			2.0	40.6	
21	水	9.8	16.2	3.0	0.0	48.1	SSE	4.2	1.9	8.8	
22	木	10.6	14.1	5.5	0.0	53.8	WNW	3.2	1.5	0.3	
23	金	8.7	14.7	2.5	0.0	33.5	NNE	5.6	2.4	8.1	
24	土	7.7	12.0	3.7	0.0	45.4	NE	3.5	1.9	8.3	
25	日	8.1	14.3	2.5	0.0	53.2	ENE	3.4	1.7	6.8	
26	月	10.9	17.7	3.8	0.0	39.6	SE	4.2	1.9	6.3	
27	火	12.6	18.0	7.9	0.0	57.9	S	4.1	1.7	5.6	
28	水	12.7	18.7	5.8	0.5	44	N	5.7	1.9	8.5	
29	木	11.7	14.0	8.6	0.5	59	NE	5.0	2.1	3.8	
30	金	9.9	16.0	4.7	0.0	30.7	SSE	6.9	2.2	9.2	
下旬 下段は平年		10.3	15.6	4.8	1.0	47			1.9	65.7	
月 下段は平年		12.5	17.1	7.9	21.0	52			1.9	150.9	
			16.2	6.0	88.8						

気温の経過



平成30年11月

要素別日表

最多風向は最大風速(10分)に関するもの

日最高気温			日最低気温			風速 10m/s以上	最多風向 (日数)
平年以上	25°C以上	30°C以上	平年以下	25°C以上	20°C以下		
20	0	0	10	0	30	0	NNE 9

降水日数					雷雨日数 (1mm以上)
1mm以上	10mm以上	30mm以上	50mm以上	100mm以上	
4	0	0	0	0	0

5月～10月の気温階級
 日最高気温：25°C以上、30°C以上
 日最低気温：25°C以上、20°C以下

11月～4月の気温階級
 日最高気温：10°C以上、20°C以上
 日最低気温：0°C未満、-5°C以下

雨量観測所の降水量 (mm)

日	上川	上恩方	宇津木	高尾山口	館	戸吹	南大沢
1			×				
2			×				
3			×				
4	1.5	1.5	×	1.0	0.5	1.0	0.0
5	1.0	2.0	×	2.0	1.5	2.5	2.5
6	10.5	8.5	×	7.0	7.5	6.5	7.0
7	0.0	0.0	×				
8			×				
9	6.5	8.0	×	12.0	12.5	7.5	11.5
10			×				0.0
11			×				
12			×		0.0	0.0	0.0
13	3.0	2.0	×	2.5	1.5	1.5	1.5
14	1.0	1.0	×	0.5	1.0	0.0	1.5
15			×				

日	上川	上恩方	宇津木	高尾山口	館	戸吹	南大沢
16			×				
17	0.0		×				
18		0.0	×		0.0		0.0
19	0.0	0.5	×	0.5	0.0	0.0	0.5
20	0.5	0.5	×	0.0	0.0	0.5	0.0
21			×				
22	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0
23		0.0	×			0.0	
24			×				
25			×				
26			×				
27			×				0.0
28	1.5	1.0	×	1.0	0.5	1.0	0.5
29	1.0	0.5	×	1.0	0.5	0.5	1.0
30			×				0.0
月	26.5	25.5	×	27.5	25.5	21.0	26.0

・空欄は無降水。 ×は欠測

気 象 概 況

● 11月も木枯らし吹かず

11月は、全国的に気温が高く、日照時間も平年並みか多かった。このため、降水量が少なくなった。東京地方も高気圧に覆われて晴れて、暖かな空気に覆われたため、気温が高くなった。今年、東京地方で「木枯らし1号」の発表はなかった。八王子市（アメダス）の月平均気温は、12.5℃で平年（10.7℃）よりかなり高くなった。月間日照時間は、150.9時間で平年（158.5時間）より少なかった。月降水量は21.0mmで平年（88.8mm）より少なかった。

上旬は、数日の周期で天気が変わった。6日は、本州南岸を気圧の谷が通過したため雨となり、9日は寒冷前線の影響で雨が降った。八王子市（アメダス）の旬平均気温は、14.8℃で平年（12.8℃）よりもかなり高くなった。旬間日照時間は44.6時間で平年（54.5時間）より少なかった。旬降水量は19.0mmで平年（30.3mm）並みだった。

中旬は、低気圧と高気圧が交互に通過し、引き続き天気は数日の周期で変化した。八王子市（アメダス）の旬平均気温は12.4℃で平年（10.7℃）よりかなり高かった。旬間日照時間は、40.6時間で平年（49.2時間）より少なかった。旬降水量は、1.0mmで平年（23.8mm）よりかなり少なかった。

下旬は、高気圧に覆われて晴れの日が多くなった。八王子市（アメダス）の旬平均気温は10.3℃で平年（8.7℃）よりかなり高かった。旬間日照時間は、65.7時間で平年（54.8時間）より多かった。旬降水量は、1.0mmで平年（34.6mm）よりかなり少なくなった。

気 象 メ モ

木枯らし1号の発表はなかった（11月）

11月は、低気圧と高気圧が交互に通過し、数日周期で天気が変わったため、顕著な冬型の気圧配置になる日が少なかった。このため東京地方においては「木枯らし1号」の発表はなかった。これは、1951年の統計開始以来、5回目（1959年、1962年、1977年、1979年、2018年）。「木枯らし1号」の定義は、10月半ばの晩秋から11末の初冬にかけて、初めて吹く毎秒8m/s以上の北よりの風を観測したときに発表する。

降水量は記録的な少なさ（11月）

11月の八王子市（アメダス）は、比較的晴れた日が多かったが0.5mm以上の降水を観測した降水日数も7日間あった。ただ、まとまった降水となった日はなく、月降水量も21.0mmと少なかった。これは、1976年の統計開始以来、少ない方から数えて3番目だった。（1位は1998年の3mm、2位は1988年の11mm）

暖かな11月（11月）

天気は周期変化を繰り返したため、冬型の気圧配置が続くことはなく、この時期としては暖かな日が多かった。このため、八王子市（アメダス）では、月平均気温が12.5℃と平年（10.7℃）よりかなり高くなった。これは1977年の統計開始以来、高い方から数えて4番目となった。（1位は2004年13.0℃）

発 行 八王子市

平成30年12月20日 発行
通巻 第 695号